



بهمن 1404

رله تایمر "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی								نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	T on	T off	عملکرد	رله	رله		
22,000,000	48×48×85	230Vac	1CO/5A	*	*	1s~99m	*		KFLR 48	1
23,500,000	72×72×85	230Vac	1CO/5A	*	*	1s~99m	*		KFLR 72	2
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		3s		*	SZR 3	3
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		30s		*	SZR 30	4
8,500,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		سوکتی - 30s	*		KZR 48 8P-30	5
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		60s		*	SZR 60	6
8,500,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		سوکتی - 60s	*		KZR 48 8P-60	7
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		3m		*	SZR 3M	8
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		6m		*	SZR 6M	9
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		30m		*	SZR 30M	10
8,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*		60m		*	SZR 60M	11
16,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 30h قطع و وصل یکسان		*	SZR M1	12
13,500,000	48×48×100	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 30h قطع و وصل یکسان سوکتی	*		KZR 48 8P-M1	13
16,000,000	90×22.5×58	12~230Vac/dc	1CO/10A	*	*	تکرارکننده تا 10h قطع و وصل مختلف		*	SZR M2	14
14,000,000	90×22.5×58	230Vac	2CO/10A		*	چپگرد - راستگرد 6s~60s		*	SIR	15
12,000,000	90×22.5×58	230Vac	2CO/10A		*	زمان ستاره 3s~30s توقف 30ms~300ms		*	SYU	16

بهمن 1404

رله کنترل فاز "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی							نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	Ton	Toff	عملکرد	رله رو دربی		
12,500,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A	*		آسیمتری 15%~5%	*	SFMK 05	17
16,500,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A		*	آسیمتری 15%~5% دارای PTC true rms	*	SFMK 05P	18
16,000,000	90×35×58	3~	1CO/10A		*	آسیمتری 15%~5% خطای ولتاژ 15%~5% true rms	*	FMK 06	19
15,500,000	90×22.5×58	230Vac	1CO/10A		*	سطح کنترل ولتاژ- تکفاز پایین 210V~210V بالا 300V~240V	*	SKAD 01	20
15,500,000	90×22.5×58	230Vac3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژ سه / تکفاز پایین 210V~150V بالا 300V~240V	*	SKAD 08	21
19,000,000	90×22.5×58	3~	1CO/10A		*	خطای ولتاژ بالا / پایین 30%~5% بدون نول	*	SKAD 04N	22
15,500,000	90×35×58	230Vac3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژ سه / تکفاز پایین 210V~150V بالا 300V~240V	*	KAD 04	23
15,500,000	90×35×58	230Vac	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژ- تکفاز پایین 210V~150V بالا 300V~240V	*	KAD 06M	24
15,500,000	90×35×58 90×22.5×58	230Vac3~	1CO/10A	*	*	سطح کنترل ولتاژ سه / تکفاز پایین 210V~150V بالا 300V~240V	*	KAD 06T SKAD 06T	25
7,500,000	90×22.5×58	230Vac3~	1CO/10A	*	*	محافظ کولر گازی افت ولتاژ تکفاز تاخیر در وصل 5M~15M	*	SKAD-AC1	26

بهمن 1404

رله فتوسل و کنترل سطح مایعات "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی					نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	عملکرد	رله رو دربی		
14,000,000	48×48×100	230Vac	1CO/10A	کنترل سطح مایعات - فلوتر - سوکتی حساسیت 2~50 کیلوهاهم	*	SSR 04-8P	27
14,000,000	90×22.5×58	230Vac	1CO/10A	کنترل سطح مایعات - فلوتر حساسیت 2~50 کیلوهاهم	*	SSR 04	28
2,000,000	150h×26&	-	1CO/10A	الکتروود کوچک مغزی استیل		SSR KE	29

بهمن 1404

لوازم اندازه گیری "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی					نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	عملکرد	رله تابدویی		
26,000,000	48×48×100	230Vac	1CO/5A	ترموستات آنالوگ سری J از 0~400 درجه سری k از 0~800 درجه	*	ADT 48	30
29,000,000	72×72×92 96×96×83	230Vac	1CO/5A	ترموستات آنالوگ سری J از 0~400 درجه سری k از 0~800 درجه	*	ADT 72 ADT 96	31
29,000,000	48×48×100	230Vac	1CO/5A	ترموستات دیجیتال سری J/K از 50~900 هیستریزیس 2~20 درجه بازه زمانی 200s~10s	*	DT 48	32
31,700,000	72×72×92 96×96×83	230Vac	1CO/5A	ترموستات دیجیتال سری J/K از 50~900 هیستریزیس 2~20 درجه بازه زمانی 200s~10s	*	DT 72 DT 96	33
30,700,000	96×96×56	230Vac	2CO/5A	همان EPA-96-905 مجهز به رله محدود کننده	*	EPA-96-R-907	34
17,300,000	72×72×92 96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتال CT از 5/5 تا 10000/5	*	KDA 72 KDA 96	35
21,000,000	72×72×92 96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتال CT دار/ تا 30 آمپر	*	KDA 72-30 KDA 96-30	36
23,000,000	96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتال CT دار/ تا 60 آمپر	*	KDA 96-60	37

بهمن 1404

لوازم اندازه گیری "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی					نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	عملکرد	تابلویی		
23,000,000	96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتالی CT دار/ تا 200 آمپر	*	KDA 96-200	38
30,000,000	96×96×83	230Vac		آمپر متر دیجیتالی DC تا 100A و بدون شنت آمپر متر دیجیتالی DC تا 500A و بدون شنت	*	KDA 96-100 KDA 96-500	39
30,500,000	96×96×56	230Vac	2CO/5A	همان EPV-96-905 مجهز به رله محدود کننده	*	EPV-96-R-906	40
17,000,000	72×72×92 96×96×83	230Vac		ولت متر دیجیتالی تکفاز قابلیت نمایش تا 500Vac/dc		KDV 72 KDV 96	41
19,000,000	72×72×92 96×96×83	230Vac		ولت متر دیجیتالی سه فاز قابلیت نمایش تا 500Vac/dc		KDV 72-3F KDV 96-3F	42
30,000,000	72×72×92	230Vac		ولت متر / آمپر متر دیجیتالی 500Vac/dc CT از 5/5 تا 10000/5	*	KDVA 72	43
30,000,000	72×72×92	230Vac		ولت متر دیجیتالی دوپل 500Vac/dc	*	KDV 72-D	44
19,000,000	72×72×92 96×96×83	230Vac		فرکانس متر دیجیتالی 20HZ~400HZ	*	KFM 72 KFM 96	45
29,000,000	96×96×83	3~		مولتیمتر مجموع دیجیتالی CT از 5/5 تا 10000/5 قابلیت نمایش آمپر / ولتاژ / فرکانس و true rms	*	KMM 01U	46
93,000,000	96×96×83	3~		پاور آنالایزر / و همان موارد KMM 01U و نمایش هارمونیکها و ضرایب توانهای اکتیو و ری اکتیو و انرژی هر فاز و مجموع آنها	*	KNA 96	47

بهمن 1404

ملزومات تابلویی "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی	نام محصول	ردیف
32,000,000	blauberg سنج - ریلوی فن	Hydrostat هیدرواستات-رطوبت سنج	48
5,000,000	blauberg-tpm 1P70 ترموستات ریلوی فن	TERMPERATUR آبی - تک فصل	49
5,000,000	blauberg-tpm 0P70 ترموستات ریلوی هیتر	TERMPERATUR قرمز - تک فصل	50
10,000,000	blauberg-tpm 2P70 ترموستات ریلوی دو فصل	TERMPERATUR قرمز و آبی - دو فصل	51

بهمن 1404

رگلاتور خازنی "KRK"

قیمت (ریال)	مشخصات فنی					نام محصول	ردیف
	ابعاد (mm)	تغذیه	خروجی	عملکرد	تابلویی		
305,000,000	154×147×73	3~	24رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری / LCD دار و پاورآنالایزر و درگاه های RS 235 / 485 / آنالیز هارمونیک ها پشتیبانی سه CT از 5/5 تا 10000/5 تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	ZEROvar PCS 24	52
190,000,000	154×147×73	3~	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه و درگاه های RS 235 / 485 پشتیبانی سه CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	ZEROvar PLUS 6	53
215,000,000	154×147×73	3~	15رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی سه CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	ZEROvar PLUS 15	54
172,000,000	154×147×73	230Vac	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	ZEROvar 1P6	55
190,000,000	154×147×73	230Vac	12رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	میکروپروسسوری با نمایشگر 3 ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT تنظیم خودکار C/K - تنظیم حرارت	*	ZEROvar 1P12	56
145,000,000	154×147×73	230Vac	6رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/ جریان/ ولتاژ تنظیم حرارت	*	KPC 6	57
155,000,000	154×147×73	230Vac	8رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/ جریان/ ولتاژ تنظیم حرارت	*	KPC 8	58
165,000,000	154×147×73	230Vac	12رله خازن 1رله R 1رله الارم 1رله فن	رگلاتور ساده با نمایشگر یک ردیفه سلفی 0.95 L تا خازنی C 0.95 پشتیبانی تک CT نمایش ضریب توان/ جریان/ ولتاژ تنظیم حرارت	*	KPC 12	59

قيمت (ريال)	
18,300,000	21,960,000
19,700,000	23,640,000
6,700,000	8,040,000
6,700,000	8,040,000
7,100,000	8,520,000
6,700,000	8,040,000
7,100,000	8,520,000
6,700,000	8,040,000
6,700,000	8,040,000
6,700,000	8,040,000
6,700,000	8,040,000
6,700,000	8,040,000
13,300,000	15,960,000
11,300,000	13,560,000
13,300,000	15,960,000
11,700,000	14,040,000
10,100,000	12,120,000

قيمت (ريال)	#VALUE!
10,500,000	12,600,000
13,800,000	16,560,000
13,500,000	16,200,000
12,800,000	15,360,000
12,800,000	15,360,000
15,900,000	19,080,000
12,800,000	15,360,000
12,800,000	15,360,000
12,800,000	15,360,000
6,300,000	7,560,000

-

قيمت (ريال)
11,700,000
11,700,000
1,700,000

#VALUE!

-

14,040,000

14,040,000

2,040,000

-

قيمت (ريال)
21,600,000
24,000,000
24,000,000
26,400,000
25,500,000
14,400,000
17,400,000
19,200,000

#VALUE!

-

25,920,000

28,800,000

28,800,000

31,680,000

30,600,000

17,280,000

20,880,000

23,040,000

-

-

قيمت (ريال)
19,200,000
24,800,000
25,500,000
14,400,000
15,900,000
24,800,000
24,800,000
15,900,000
24,300,000
77,400,000

#VALUE!

-

23,040,000

29,760,000

30,600,000

17,280,000

19,080,000

29,760,000

29,760,000

19,080,000

29,160,000

92,880,000

-

قيمت (ريال)
27,000,000
4,000,000
4,000,000
8,000,000

#VALUE!

32,400,000

4,800,000

4,800,000

9,600,000

-

قيمت (ريال)	#VALUE!
254,400,000	305,280,000
158,400,000	190,080,000
178,800,000	214,560,000
144,000,000	172,800,000
158,400,000	190,080,000
120,000,000	144,000,000
128,400,000	154,080,000
138,000,000	165,600,000